KATALOG
2018

PremiumLtd

PRODUKT KATALOG

Bodenbearbeitung
praxisnah

www.premiumltd.eu

Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen im Bereich der Bodenbearbeitungsmaschinen. In unserem Sortiment befinden sich verschiedene Modelle von Kurzscheibeneggen, sowie Mulchgrubber und viele landwirtschaftliche Geräte. Unser Bestreben ist es, die Maschinen optimal an die Kundenbedürfnisse anzupassen und herzustellen. Die Produktion in hoher Qualität ist uns sehr wichtig, deshalb arbeiten mit führenden Zulieferern der landwirtschaftlichen Branche zusammen. Wir möchten unsere Produkte nah an den Kunden bringen und bauen deshalb ein flächendeckendes Netz Europaweit auf. Uns ist wichtig, dass unsere Kunden eine schnelle und zuverlässige Betreuung durch unsere Händler erhalten.

Ihre Teams

Premium Ltd
Premium Landmaschinen GmbH

Kurzscheibenegge Kronos

Die Abbildung kann von der jeweiligen Standardversion abweichen.

Die Kurzscheibenegge **KRONOS** ist für die flache Bodenbearbeitung bestimmt.

Ausstattung:

- 2 Scheibenreihen, mit gummigefederten Arbeitselementen
- verstellbare Scheibenreihen
- Nabe am Stiel verschweißt
- Scheiben Ø 560 mm
- wartungsfreie Scheibenlagerung mit Kassettendichtung
- Arbeitstiefeneinstellung manuell
- Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm
- starre Seitenschirme
- Rahmen kugelgestrahlt und in einem gesonderten Verfahren grundiert und lackiert

Optionale Ausrüstung:

- Nabe am Stiel verschraubt
- SKF Nabe
- Scheiben Firma ama Ø 560 mm
- Scheiben Firma ama Ø 610 mm
- bewegliche Seitenschirme
- bewegliche Seitenschirme mit xxl Tafel
- Arbeitstiefeneinstellung hydraulisch
- Striegel
- verschiedene Nachläufer
- Beleuchtung

Modell	Breite (m.)	Scheiben	Gewicht (kg)	Leistung (KW/PS)
KRONOS 220	2,20	14	ca. 1050	59 / 80
KRONOS 250	2,50	18	ca. 1200	66 / 90
KRONOS 270	2,70	22	ca. 1300	74 / 100
KRONOS 300	3,00	24	ca. 1400	81 / 110

Alle Maschinen der Firma Premium Ltd verfügen über eine CE-Kennzeichnung. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Premium Ltd behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Kurzscheibenegge Kronos Spezial

Die Abbildung kann von der jeweiligen Standardversion abweichen.

Die Kurzscheibenegge **KRONOS SPEZIAL** ist für die flache Bodenbearbeitung bestimmt. Durch die schmale Arbeitsbreite eignet sich die Maschine besonders für den Wein-, Hopfen- und Obstbau.

Ausstattung:

- 2 Scheibenreihen, mit gummigefederten Arbeitselementen
- verstellbare Scheibenreihen
- Nabe am Stiel verschweißt
- Scheiben Ø 560 mm
- wartungsfreie Scheibenlagerung mit Kassettendichtung
- Arbeitstiefeneinstellung manuell
- Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm
- starre Seitenschirme
- Rahmen kugelgestrahlt und in einem gesonderten Verfahren grundiert und lackiert
- äußere Doppelscheiben
- Arbeitsbreite 2,00 m
- Rahmenbreite 2,23 m
- Gewicht: ca. 1200 kg

Optionale Ausrüstung:

- Nabe am Stiel verschraubt
- SKF Nabe
- Scheiben Firma ama Ø 560 mm
- bewegliche Seitenschirme
- bewegliche Seitenschirme mit xxl Tafel
- Arbeitstiefeneinstellung hydraulisch
- verschiedene Nachläufer
- schraubbare Rebenabweiser
- Striegel
- klappbare Beleuchtung

Alle Maschinen der Firma Premium Ltd verfügen über eine CE-Kennzeichnung. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Premium Ltd behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Kurzscheibenegge Ceres

Die Abbildung kann von der jeweiligen Standardversion abweichen.

Die Kurzscheibenegge Ceres ist universal für die flache Bodenbearbeitung sowie in Verbindung mit einer Drillmaschine, als Saatbettkombination einzusetzen.

Ausstattung:

- 2 Scheibenreihen, mit gummigefederten Arbeitselementen
- verstellbare Scheibenreihen
- Nabe am Stiel verschweißt
- Scheiben Ø 560 mm
- wartungsfreie Scheibenlagerung mit Kassettendichtung
- Arbeitstiefenführung manuell
- hydraulische Hitch (2,5 t)
- Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm
- starre Seitenschirme
- Rahmen kugelgestrahlt und in einem gesonderten Verfahren grundiert und lackiert

Optionale Ausrüstung:

- Nabe am Stiel verschraubt
- SKF Nabe
- Scheiben Firma ama Ø 560 mm
- bewegliche Seitenschirme
- bewegliche Seitenschirme mit xxl Tafel
- Arbeitstiefenführung hydraulisch
- verschiedene Nachläufer
- Beleuchtung

Modell	Breite (m)	Scheiben	Gewicht (kg)	Leistung (KW/PS)
CERES 250	2,50	18	1270	59 / 80
CERES 270	2,70	22	1340	66 / 90
CERES 300	3,00	24	1410	81 / 110

Alle Maschinen der Firma Premium Ltd verfügen über eine CE-Kennzeichnung. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Premium Ltd behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Hydraulisch klappbare Kurzscheibenegge GIANT

Die Abbildung kann von der jeweiligen Standardversion abweichen.

Hydraulisch klappbare Kurzscheibenegge GIANT ist für die flache Bodenbearbeitung bestimmt.

Ausstattung:

- 2 Scheibenreihen, mit gummigefederten Arbeitselementen
- verstellbare Scheibenreihen
- Nabe am Stiel verschweißt
- Scheiben Ø 560 mm
- wartungsfreie Scheibenlagerung mit Kassettendichtung
- Arbeitstiefeneinstellung manuell
- Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500mm
- starre Seitenschirme
- Rahmen kugelgestrahlt und in einem gesonderten Verfahren grundiert und lackiert

Zusätzliche Ausrüstung:

- Nabe am Stiel verschraubt
- SKF Nabe
- Scheiben Firma ama Ø 560 mm
- Scheiben Firma ama Ø 610 mm
- bewegliche Seitenschirme
- bewegliche Seitenschirme mit xxl Tafel
- Arbeitstiefeneinstellung hydraulisch
- Striegel
- verschiedene Nachläufer
- Stützräder
- Beleuchtung
- Transportwagen
- Bremsanlage pneumatisch
- APV-Streuer

Modell	Breite (m.)	Scheiben	Gewicht (kg)	Leistung (KW/PS)
GIANT 400	4,00	32	2850	120
GIANT 450	4,50	36	3050	130
GIANT 500	5,00	40	3250	150
GIANT 600	6,00	48	3450	170

Alle Maschinen der Firma Premium Ltd verfügen über eine CE-Kennzeichnung. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Premium Ltd behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Mulchgrubber Bellona

Die Abbildung kann von der jeweiligen Standardversion abweichen.

Der Mulchgrubber Bellona der Firma Premium Ltd ist für den pfluglosen Ackerbau bestimmt.

Ausstattung:

- 3- reihige Zinkenanordnung
- Zinken mit Federsicherung
- Arbeitstiefen zwischen 15 und 30 cm
- Arbeitstiefeneinstellung manuell
- unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460 mm
- Nivellierscheiben gummigefedert
- Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm
- Rahmen kugelgestrahlt und in einem gesonderten Verfahren grundiert und lackiert

Optionale Ausrüstung:

- aufgepanzerte Arbeitselemente
- Arbeitstiefeneinstellung hydraulisch
- verschiedene Nachläufer
- Beleuchtung

Modell	Breite (m.)	Gewicht mit Federsicherung	Leistung (KW/PS)
Bellona 240	2,40	ca. 1.400 kg	81 – 110 110 - 150
Bellona 270	2,70	ca. 1.600 kg	88 – 127 120 - 160
Bellona 300	3,00	ca. 1.800 kg	96 – 132 130 - 180

Alle Maschinen der Firma Premium Ltd verfügen über eine CE-Kennzeichnung. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Premium Ltd behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Mulchgrubber Volcano

Die Abbildung kann von der jeweiligen Standartversion abweichen.

Der Volcano Mulchgrubber der Firma Premium Ltd ist für den pfluglosen Ackerbau bestimmt.

Ausstattung:

- 3- reihige Zinkenanordnung
- starre Zinken mit Bolzensicherung
- Arbeitstiefen zwischen 15 und 30 cm
- Arbeitstiefeneinstellung manuell
- unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460 mm
- Nivellierscheiben gummigefedert
- Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm
- Rahmen kugelgestrahlt und in einem gesonderten Verfahren grundiert und lackiert

Optionale Ausrüstung:

- aufgepanzerte Arbeitselemente
- Zinken mit Federsicherung
- Arbeitstiefeneinstellung hydraulisch
- verschiedene Nachläufer
- Beleuchtung

Modell	Breite (m.)	Gewicht mit Federsicherung	Gewicht ohne Federsicherung	Leistung (KW/PS)
Volcano 240	2,40	ca. 1.400 kg	ca. 1.270 kg	81 – 110 110 - 150
Volcano 270	2,70	ca. 1.600 kg	ca. 1.460 kg	88 – 127 120 - 160
Volcano 300	3,00	ca. 1.800 kg	ca. 1.640 kg	96 – 132 130 - 180

Alle Maschinen der Firma Premium Ltd verfügen über eine CE-Kennzeichnung. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Premium Ltd behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Walze

PremiumLtd

Rohrwalze Ø 500 - 250 kg
Ø 600 - 290 kg



Krümlerwalze - 210 kg

Federwalze - 290 kg

Dachringwalze Ø 500 - 350 kg
Ø 600 - 420 kg

Packerwalze - 450 kg



Gummiwalze - 450 kg

Discwalze - 610 kg

Tandemwalze - 470 kg



Crosskillwalze Ø 420 - 430 kg
Ø 550 - 720 kg

Mulchwalze - 455 kg



T-Profilwalze - 385 kg



Spiralwalze - 250 kg

Inhalt, sowie Abbildungen und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Die Daten können ausstattungsbedingt abweichen. Die Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsordnung abweichen.

Hauptsitz Polen	Vertrieb deutschsprachiger Raum
Premium Ltd Sp. z o. o. Ul. Sienkiewicza 31 99-100 Leczyca tel. +48 732-401-503 e-mail: premium@premiumltd.eu	**Premium Landmaschinen GmbH** Riedenhof 1 88448 Attenweiler, Oggelsbeuren tel. +49 177-1329610 e-mail: info@premiumltd.eu